



کد سند: LAB-PM-225-01

بیمارستان امام هادی (ع) فرشبند

آشنایی مراجعین و بیماران به منظور کسب آگاهی لازم آزمایش کشت ادرار

جمع آوری نمونه کامل ادرار-کشت ادرار :

-آزمایش کشت ادرار باید قبل از شروع مصرف آنتی بیوتیک انجام شود و چنانچه هنگام مراجعه آنتی بیوتیک مصرف می نمایید با نظر پزشک معالج بهتر است 72 ساعت پس از اتمام دارو اقدام به تهیه نمونه جهت کشت ادرار نمایید.

-ادرار اول صبح برای انجام آزمایش ارجح می باشد.

روش تهیه ی نمونه کشت ادرار :

-ابتدا با آب و مایع صابون رقیق شده اطراف مجاری ادرار را (برای خانم ها) شست و شو داده و پس از آبکشی با دستمال تمیز محل را خشک نمایید و سپس تا حدود 30 سی سی از وسط ادرار را در داخل ظرف جمع آوری نمونه قرار دهید.

-نکته مهم :توجه داشته باشید که در طی جمع آوری نمونه سطح داخلی ظرف و درب آن با دست یا بدن تماس پیدا نکند و سپس درب ظرف را بسته و در جای مخصوص جمع آوری نمونه قرار دهید.

منابع:

- از نمونه گیری تا کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبیولوژی/از نمونه گیری تا کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی /محمد سعید غلامی

- آزمایشگاه تشخیص طبی، اصول کلی، تکنیک ها و تفسیر نتایج /عباس دانش پور(و دیگران)

تهیه کننده:سیده سعیده مزارعی کارشناس آزمایشگاه

واحد آموزش سلامت

بهار 1401