



## آشنایی مراجعین و بیماران به منظور کسب آگاهی لازم آزمایش کشت ادرار (نوزادان)

### روش تهیه نمونه کشت ادرار (نوزادان):

- قبل از هر اقدامی دست های خود را با آب و صابون شسته و خشک نمایید.
- دستگاه ادراری نوزاد و اطراف آن را با آب و صابون رقیق شده تمیز نموده و سپس با آب چند مرتبه محل را شست و شو میدهم. آنگاه کیسه مخصوص (یورین بگ) را به قسمت ادراری نوزاد متصل می کنیم.
- دقت شود هنگام باز کردن کیسه ادراری مدخل آن با دست یا سایر سطوح تماس پیدا نکند. همچنین کیسه نباید بیشتر از 45 دقیقه به مجرای ادرار متصل باشد.
- بعد از نمونه گیری کیسه ادراری را داخل ظرف خالی نکنید و همراه با کیسه، ادرار را داخل ظرف کشت قرار دهید.
- بعد از پر شدن حدود نصف کیسه با احتیاط آن را از نوزاد جدا کنید و درب کیسه را بسته و سریعاً به آزمایشگاه انتقال دهید.

### منابع:

- از نمونه گیری تا کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبیولوژی/از نمونه گیری تا کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی /محمد سعید غلامی
  - آزمایشگاه تشخیص طبی، اصول کلی، تکنیک ها و تفسیر نتایج /عباس دادرش پور(و دیگران)
- تهیه کننده: سیده سعیده مزارعی کارشناس آزمایشگاه

واحد آموزش سلامت

بهار 1401